
LA VACCINATION **ANTIPNEUMOCOCCIQUE CHEZ L'ADULTE**




POUR QUI?

INDICATIONS									PREVNAR P20	PNEUMOVAX P23
≥ 18 ans	• Immunosuppression • Drépanocytose - hémoglobinopathies • VIH								~	
≥ 18 ans + Conditions chroniques	Écoulement de LCR Conditions augmentant le risque d'aspiration	• Implant cochléaire	• Asthme • MPOC • FKP	Cardiomyopathie Insuffisance cardiaque	ROH chronique Cirrhose Hépatites B et C	• Diabète	Insuffisance rénale chronique Syndrome néphrotique	Drogues IV ou inhalées Itinérance	§ 130\$	~
≥ 65 ans En bonne santé									\$ 130\$	~
18 - 49 ans En bonne santé qui souhaitent réduire leur risque de pneumonie									§ 130\$	\$)50\$

QUAND?





POURQUOI?



pneumoniae













5 à 7 % de mortalité


Hospitalisation

(2nd pneumonies invasives)

ET ↑ déclin fonctionnel


(personnes âgées ou vulnérables)

EFFICACITÉ? ථ



Extrapolé des études sur le PCV13 et basé sur les données d'immunogénicité

EFFETS SECONDAIRES?



Pour visionner la liste des références, cliquez ou scannez le code QR ci-contre.

Déclaration de conflit d'intérêt : Aucun.

Pfizer a financé le développement de l'outil pédagogique, mais sans droit de regard

Cet outil pédagogique ne remplace pas le jugement clinique. Les recommandations d'immunisation

au contenu ou à la mise en forme de celui-ci.

