



PROFESSIONNEL À AVISER SI:

GESTION DE LA DOULEUR

PAB

- Meilleurs moments pour les soins
- Méthodes alternatives pour la gestion de la douleur

Infirmière et Infirmière auxiliaire

- Inconfort rapporté
- Méthodes alternatives pour aider à la gestion de la douleur
- Usager présente des effets secondaires significatifs de l'analgésie (signes de délirium, somnolence excessive, difficulté respiratoire, problématiques digestives, ...)

Équipe médicale

- Usager n'est pas soulagé avec le traitement analgésique
- Usager présente des effets secondaires significatifs de l'analgésie (signes de délirium, somnolence excessive, difficulté respiratoire, problématiques digestives, ...)

Équipe de soins palliatifs

- Optimisation du traitement nécessaire pour la gestion de douleur complexe (usager à pronostic réservé)

Ergothérapeute

- Adaptation nécessaire au positionnement (lit/fauteuil/ autre) pour optimiser le confort
- Perte d'autonomie aux AVQs/AVDs en lien avec la gestion de la douleur compromettant la récupération et/ou un RAD

Infirmière de liaison

- Usager a besoin d'un suivi CLSC ou l'ajout d'adaptation au domicile

Technicienne en nutrition

- Inconforts associés avec les aliments servis (bouche sèche, modification du goût, douleur à la déglutition, ...)

Pharmacien

- Optimisation du traitement nécessaire

Physiothérapeute / Technologue en physiothérapie

- Douleurs lors des mobilisations
- Les stratégies médicamenteuses sont insuffisantes pour soulager (modalités antalgiques nécessaires)