

PROFESSIONNEL À AVISER SI:

MALNUTRITION/DÉSHYDRATATION

PAB

- Plan de traitement nutritionnel spécifique qui nécessite une stimulation et une surveillance
- · Surveillance des apports par PAB essentielle
- · Plan d'hydratation et niveau de stimulation nécessaire

Infirmière et infirmière auxiliaire

- · Apports alimentaires faibles
- · Apports hydriques faibles
- Signes de déshydratation (mictions foncées ou faible volume, sécheresse des muqueuses, ...)
- Plan de traitement nutritionnel spécifique qui nécessite stimulation et surveillance

Équipe médicale

- · Malnutrition avérée (diagnostic nutritionnel)
- Plan de traitement nutritionnel nécessite des interventions médicales ou discussions (nutrition entérale, parentérale, carence vitaminique/minéraux)
- Dégradation de l'état nutritionnel influençant l'évolution clinique
- · Signes de déshydratation

Ergothérapeute

- Dégradation de l'état nutritionnel pouvant influencer le potentiel de réadaptation
- Impact de l'autonomie et/ou des difficultés cognitives sur les apports alimentaires et hydriques

Infirmière de liaison

 Nutrition entérale au RAD (coordonne les soins à domicile)

Nutritionniste

- · Dépistage positif de la malnutrition
- Contexte clinique qui augmente les besoins énergétiques/protéiques (plaie complexe, infection importante, cancer, chx récente, ...)
- Usager s'alimente peu malgré l'intervention de la technicienne en nutrition

Physiothérapeute / technologue en physiothérapie

 Dégradation de l'état nutritionnel pouvant influencer le potentiel de réadaptation ou amplifier le déclin fonctionnel

Technicienne en nutrition

- Usager s'alimente peu
- Usager demande des ajouts aux aliments servis
- Usager ne consomme pas les aliments servis (collations, suppléments, aliments enrichis, ...)

Pharmacien

- Prise de certains traitements dont l'horaire est problématique pour la prise des repas
- Symptômes influençant les apports associés au traitement (modification du goût, douleur à la déglutition, nausée, diarrhées, ...)

Travailleuse sociale

 Malnutrition en lien avec une situation psychosociale (contexte économique, réseau, problème de consommation)