

## Histoire et examen physique

### Éléments clés laissant suspecter une MPOC

\* Chez une personne de plus de 40 ans, la présence d'un des éléments suivants contribue à suspecter une MPOC; le diagnostic devra être confirmé par spirométrie. \*

Dyspnée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Progressive</li><li>• Pire lors d'exercices</li><li>• Persistante dans le temps</li></ul>
Toux chronique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intermittente et non productive</li></ul>
Sifflement à l'effort ou la nuit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Récurrent</li></ul>
Production chronique d'expectorations	-
Infections des voies respiratoires inférieures	<ul style="list-style-type: none"><li>• Récurrentes</li></ul>
Facteurs de risque	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chez l'hôte<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Génétique</li><li>◦ Congénital</li><li>◦ Anormalité développementale</li></ul></li><li>• Tabagisme</li><li>• Présence de fumée provenant de la préparation de repas ou de combustibles de chauffage</li><li>• Poussières, vapeurs, fumées, gaz et autres éléments chimiques liés à des expositions professionnelles</li></ul>
Antécédent familial de MPOC	-

**Le symptôme clé de la MPOC est la dyspnée**